
PFLANZENHILFE

Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den Link mit dem deutschen oder lateinischen Namen Ihrer Pflanze und Sie gelangen direkt zu den passenden Pflegehinweisen der Pflanze. Sie wissen nicht wie Ihr Pflänzchen heisst? Schauen Sie auf dem Schild an Ihrer Pflanze nach.



BLÜTENPUNKT

WOHNEN MIT STIEL

Pflanzenhilfe - Inhaltsverzeichnis

1. Abutilon / Schönmalve
2. Aechmea / Lanzenrosette
3. Aeschynanthus / Schamblume
4. Agapanthus / Schmucklilie
5. Ageratum / Leberbalsam
6. Aglaonema / Kolbenfaden
7. Ajania / Gold-Silber-Chrysantheme
8. Alocasia / Pfeilblatt
9. Amaryllis / Ritterstern
10. Anemone coronaria / Windröschen
11. Anemone hupehensis / Herbstwindröschen
12. Anthurium / Flamingoblume
13. Aquilegia / Akelei
14. Argyranthemum / Margrite
15. Beaucarnea / Elefantenfuss
16. Begonia rex / Blattbegonie
17. Begonia semperflorens / Eisbegonie
18. Begonia x elatior / Zimmerbegonie
19. Bellis / Gänseblümchen
20. Bougainvillea / Drillingsblume
21. Calathea / Korbmarante
22. Callisia / Schönpolster
23. Calocephalus / Silberkraut
24. Camellia / Kamelie
25. Campanula / Glockenblume
26. Capsicum / Zierpaprika
27. Carex / Seggen
28. Carnivor / Fleischfressende Pflanze
29. Celosia cristata / Hahnenkammcelosie
30. Celosia plumosa / Federbuschcelosie
31. Ceropogia / Leuchterblume
32. Chlorophytum / Grünstilbe
33. Chrysanthemum / Chrysantheme
34. Cineraria / Senetti
35. Clematis / Waldrebe
36. Clerodendron / Losbaum
37. Codiaeum / Kroton

38. Coleus / Buntblatt
39. Columnea / Rachenrebe
40. Convallaria / Maiglöckchen
41. Cordyline / Keulenlilie
42. Corokia / Zick-Zack-Baum
43. Crocus / Krokus
44. Cryptanthus / Versteckblüte
45. Ctenanthe / Blattschmuckpflanze
46. Curcuma / Kurkuma
47. Cyclamen / Alpenveilchen
48. Cyperus / Zyperngras
49. Dahlia / Dahlie
50. Dianthus barbatus / Bartnelke
51. Dianthus chinensis / Spraynelke
52. Dicentra / Tränendes Herz
53. Dieffenbachia / Dieffenbachie
54. Dracena / Drachenbaum
55. Echeveria / Echeverie
56. Gentiana / Enzian
57. Epipremnum / Efeutute
58. Erica / Erika
59. Euphorbia milii / Christusdorn
60. Euphorbia pulcherrima / Weihnachtsstern
61. Euphorbia trigona / Wolfsmilch
62. Eustoma / Prärieenzian
63. Exacum / Blaues Lieschen
64. Ficus / Gummibaum
65. Fittonia / Silbernetzblatt
66. Frittilaria / Kaiserkrone
67. Fuchsia / Fuchsia
68. Galanthus / Schneeglöckchen
69. Gardenia / Gardenie
70. Gaultheria / Scheinbeere
71. Gerbera / Gerbera
72. Gloriosa / Ruhmeskrone
73. Guzmania / Guzmania
74. Gynura / Samtpflanze
75. Hebe / Veronika

76. Hedera / Efeu
77. Helianthus / Sonnenblume
78. Heliotropium / Sonnenwenden
79. Helleborus / Christrosen
80. Heuchera / Purpurglöckchen
81. Hibiscus / Hibiskus
82. Howea / Kentia-Palme
83. Hoya / Wachsblumen
84. Hyacinthus / Hyazinthe
85. Hydrangea / Hortensie
86. Hypoestes / Punktblatt
87. Impatiens neuguinea-Gruppe/ Sonnenlieschen
88. Impatiens walleriana / Schattenlieschen
89. Jasminum / Jasmin
90. Kaktus, Sukkulente / Kaktus, Sukkulente
91. Kalanchoe / Flammendes Käthchen
92. Kräuter
93. Lantana / Wandelröschen
94. Lavendula / Lavendel
95. Lewisia / Bitterwurz
96. Lilium / Lilie
97. Lobelia / Männertreu
98. Lobularia / Duftsteinrich
99. Lupinus / Lupine
100. Mandevilla / Dipladenie
101. Maranta / Pfeilwurz
102. Medinilla / Medinilla
103. Mimosa / Mimose
104. Monstera / Fensterblatt
105. Muehlenbeckia / Drahtstrauch
106. Muscari / Traubenhyazinthe
107. Myosotis / Vergissmeinnicht
108. Narcissus / Narzissen
109. Nephrolepis / Farn
110. Nerium / Oleander
111. Nertera / Korallenbeere
112. Olea / Olive
113. Ornithogalum / Milchstern

114. Osteospermum / Kapkörbchen
115. Oxalis / Klee
116. Papaver / Mohn
117. Passiflora / Passionsblume
118. Pelargonium / Geranie
119. Peperomia / Zierpfeffer
120. Petunia / Petunie
121. Phalaenopsis, Cymbidium, Paphiopedilum, Oncidium / Orchideen divers
122. Philodendron / Baumfreund
123. Phlox / Flammenblume
124. Physalis / Lampionblume
125. Pilea / Glückstaler
126. Portulaca / Portulakröschen
127. Potentilla / Fingerstrauch
128. Primula / Primel
129. Ranunculus / Ranunkel
130. Rhipsalidopsis / Osterkaktus
131. Rhipsalis / Rutenkaktus
132. Rhododendron / Azalee
133. Rosa / Rose
134. Saintpaulia / St. Pauli
135. Sanseveria / Schwiegermutterzunge
136. Sanvitalia / Husarenknopf
137. Scabiosa / Scabiose
138. Schefflera / Strahlenaralie
139. Schlumbergera / Weihnachtskaktus
140. Sedum sieboldiigra / Oktoberli
141. Sedum telephium / Fetthenne
142. Senecio cineraria / Silberblatt
143. Senecio rowleyanus / Erbsenpflanze
144. Sinningia / Gloxinie
145. Skimmia / Skimmie
146. Solanum pseudocapsicum / Korallenstrauch
147. Solanum rantonnetii / Enzianstrauch
148. Spathiphyllum / Einblatt
149. Stephanotis / Kranzschlinge
150. Streptocarpus / Drehfrucht
151. Tagetes / Studentenblumen

- 152. Thunbergia / Schwarzäugige Susanne
- 153. Tillandsia / Tillandsie
- 154. Tradescantia / Dreimasterblume
- 155. Tulipa / Tulpe
- 156. Verbena / Eisenkraut
- 157. Viburnum / Schneeball
- 158. Viola / Stiefmütterchen
- 159. Vriesea / Vriesea
- 160. Yucca / Palmilie
- 161. Zamioculcas / Glücksfeder
- 162. Zantedeschia / Calla

1. Abutilon / Schönmalve

- für den Innenbereich
- heller Standort
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht immer wieder

2. Aechmea / Lanzenrosette

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- nach dem Wassergeben zusätzlich im Ansatz der Blätter etwas Wasser auffüllen
- blüht nur 1 Mal, jedoch kann auf der Seite der Pflanze ein neues Pflänzchen gebildet werden, welches dann blühen wird

3. Aeschynanthus / Schamblume

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht immer wieder

4. Agapanthus / Schmucklilie

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 6-7 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 0° und 8° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wieder nach draussen stellen

5. Ageratum / Leberbalsam

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- komplette Austrocknung vermeiden
- Staunässe vermeiden
- alle 2-3 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

- verblühte Pflanzenteile regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, nicht winterhart lohnt sich nicht zum überwintern

6. Aglaonema / Kolbenfaden

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

7. Ajania / Gold-Silber-Chrysantheme

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, bedingt winterhart

8. Alocasia / Pfeilblatt

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

9. Amaryllis / Ritterstern

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden (Fäulnis am Knollen)
- 1-2x pro Woche ganz wenig Wasser hineingeben oder alle 2 Tage mit Wasser besprühen
- nach der Blütezeit Knollen von der Erde und verblühten Stiele befreien und an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern z.B. Keller
- ca. im Oktober wieder in Erde setzen (Blütezeit in der Weihnachtszeit)
- blühen immer wieder

10. Anemone coronaria / Windröschen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden

- an wärmeren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben
- die Wassergaben werden reduziert, sobald die ersten Blätter vergilben. Diese werden entfernt, wenn alle vertrocknet sind.
- die Knollen aus der Erde nehmen und an einem kühlen, dunklen, trockenen Ort lagern
- im Frühling wieder in die Erde setzen
- mehrjährig, nicht winterhart

11. Anemone hupehensis / Herbstwindröschen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Pflanzenteile regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, winterhart
- grosszügiger Rückschnitt im Frühling

12. Anthurium / Flamingoblume

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten am Ansatz abschneiden
- blüht immer wieder

13. Aquilegia / Akelei

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, bedingt winterhart
- Pflanzen im Topf über den Winter mit Vlies oder Tannenzweige abdecken und Topf auf Styroporplatte stellen, an einen geschützten Ort stellen
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen Wasser zu geben (braucht nicht viel)

14. Argyranthemum / Margrite

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen!
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben

- regelmässig verblühte Blüten herausschneiden, damit die neuen Knospen sich gut öffnen können
- einjährig, nicht winterhart

15. Beaucarnea / Elefantenfuss

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben (hier auf Staunässe achten)
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

16. Begonia rex / Blattbegonie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- unbedingt Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche Wasserbad geben (nur wenn Erde fast trocken) & gut abtropfen lassen

17. Begonia semperflorens / Eisbegonie

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart es lohnt sich nicht zum überwintern

18. Begonia x elatior / Zimmerbegonie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- Erde sollte angetrocknet, jedoch nicht ausgetrocknet sein
- ca. 1-2x in der Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht in der Regel nur 1 Mal

19. Bellis / Gänseblümchen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- alle 2-3 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, winterhart (allerdings nur im Beet, Wiese oder Balkonkiste)

20. Bougainvillea / Drillingsblume

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost grosszügig geschnitten und in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)

21. Calathea / Korbmarante

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- gelbe Blätter am Ansatz abschneiden
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

22. Callisia / Schönpolster

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

23. Calocephalus / Silberkraut

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart

24. Camellia / Kamelie

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben

- mehrjährig, bedingt winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wieder nach draussen stellen

25. Campanula / Glockenblume

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, bedingt winterhart
- im Herbst auf ca. 2cm alles abschneiden, treibt im Frühling wieder frisch aus
- im Beet oder Balkonkiste ist die Überwinterung einfacher als im Plastiktopf

26. Capsicum / Zierpaprika

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, bedingt winterhart es lohnt sich nicht zum überwintern

27. Carex / Seggen

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- an heissen Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, winterhart
- im späten Herbst auf einige cm zurückschneiden

28. Carnivor / Fleischfressende Pflanze

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- das Substrat immer feucht halten, allerdings Staunässe vermeiden
- den Plastiktopf zum Giessen aus dem Übertopf nehmen und für ca. 30min in einen Unterteller oder Schale mit Wasser stellen

29. Celosia cristata / Hahnenkammcelosie

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- einjährig, nicht winterhart

30. Celosia plumosa / Federbuschcelosie

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- einjährig, nicht winterhart

31. Ceropogia / Leuchterblume

- für den Innenbereich
- heller Standort
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- die Pflanze ist zu lang geworden? Schneiden Sie unterhalb eines Blattes den zu langen Trieb ab, die Pflanze verträgt dies ohne Probleme

32. Chlorophytum / Grünlilie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

33. Chrysanthemum / Chrysantheme

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- komplette Austrocknung vermeiden
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben & gut abtropfen lassen oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- regelmässig verblühte Blüten herausschneiden, damit neue Blüten Platz bekommen
- mehrjährig, nicht winterhart es lohnt sich nicht zum Überwintern

34. Cineraria / Senetti

- für den Aussenbereich
- kann auch im Innenbereich (18°-21° Celsius) gehalten werden
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- komplette Austrocknung vermeiden
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- einjährig, bedingt winterhart

35. Clematis / Waldrebe

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen täglich Wasser geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tagen Wasser geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- mehrjährig, bedingt winterhart
- über den Winter mit Vlies oder Tannenzweige abdecken und Topf auf Styroporplatte stellen, an einen geschützten Ort stellen
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen Wasser zu geben (braucht nicht viel)

36. Clerodendron / Losbaum

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- während der Ruhezeit in einen etwas kühleren Raum stellen z.B. Wintergarten, Schlafzimmer
- blüht immer wieder

37. Codiaeum / Kroton

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

38. Coleus / Buntblatt

- für den Aussenbereich

- kann auch im Innenbereich (18°-21° Celsius) gehalten werden
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart es lohnt sich nicht zum Überwintern

39. Columnea / Rachenrebe

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

40. Convallaria / Maiglöckchen

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, winterhart
- Pflanzen in kleinen Plastiktöpfe überleben den Winter kaum
- im Herbst sollten alle gelben Blätter zurückgeschnitten werden
- Achtung sehr giftig!

41. Cordyline / Keulenlilie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- gelbe Blätter am Ansatz abschneiden
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

42. Corokia / Zick-Zack-Baum

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

43. Crocus / Krokus

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer

- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- 1-2x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- unbedingt warten bis Blüten und Blätter komplett gelb und verdorrt sind, bevor man sie entfernt und an einem dunklen, kühlen, trockenen Ort übersommern
- im Herbst die Zwiebeln setzen (im Beet oder Balkonkiste)

44. Cryptanthus / Versteckblüte

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- nach dem Wasser geben zusätzlich im Ansatz der Blätter etwas Wasser auffüllen
- blüht nur 1 Mal, jedoch kann auf der Seite der Pflanze ein neues Pflänzchen gebildet werden, welches dann blühen wird

45. Ctenanthe / Blattschmuckpflanze

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

46. Curcuma / Kurkuma

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten am Ansatz ausschneiden
- blüht in der Regel nur 1 Mal

47. Cyclamen / Alpenveilchen

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer (bei Minustemperaturen in den Innenbereich stellen)
- für den Innenbereich (eher in kühlen Räumen z. B. Wintergarten, Schlafzimmer bei max. 19° Celsius)
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung

- Staunässe vermeiden (Achtung Knollenfäulnis)
- alle 3-4 Tage Wasserbad geben (erst wenn erste Erdschicht angetrocknet ist) & gut abtropfen lassen
- gelbe Blätter und verblühte Blüten regelmässig mit feinem Ruck herausziehen
- mehrjährig, bedingt winterhart
- blüht immer wieder
- Achtung giftig!

48. Cyperus / Zyperngras

- für den Innenbereich
- sehr heller Standort
- darf Morgensonne abbekommen
- Pflanze sollte immer in ein wenig im Wasser stehen
- gelbe Blätter regelmässig herausschneiden

49. Dahlia / Dahlie

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, nicht winterhart
- vor dem ersten Nachtfrost die Dahlien bis auf eine Handbreite über der Erde schneiden, Knollen vorsichtig ausgraben
- Knollen trocknen lassen, dann an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort lagern (z.B. Keller)
- ab Anfang Mai die Knollen wieder in Erde setzen

50. Dianthus barbatus / Bartnelke

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, bedingt winterhart
- vor dem ersten Frost mit Tannenzweigen oder Vlies einpacken
- Pflanzen in kleinen Plastiktöpfe überleben den Winter kaum

51. Dianthus chinensis / Spraynelke

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen

- an heißen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, bedingt winterhart
- vor dem ersten Frost mit Tannenzweigen oder Vlies einpacken
- Pflanzen in kleinen Plastiktöpfe überleben den Winter kaum

52. Dicentra / Tränendes Herz

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen
- Staunässe vermeiden
- an heißen Tagen 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- Achtung giftig!

53. Dieffenbachia / Dieffenbachie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien
- Achtung giftig!

54. Dracena / Drachenbaum

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

55. Echeveria / Echeverie

- für den Innenbereich
- für den Aussenbereich (nur bei Temperaturen über 5° Celsius, schattig bis halbschattig)
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, nicht winterhart

56. Gentiana / Enzian

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- komplette Austrocknung vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, bedingt winterhart (allerdings schwierig im Plastiktopf, sondern im Beet oder Balkonkiste)

57. Epipremnum / Efeutute

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- die Pflanze kann bei Bedarf einfach gestutzt werden

58. Erica / Erika

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- einjährig, bedingt winterhart
- Pflanze nicht giessen ab Temperaturen unter 2° Celsius

59. Euphorbia milii / Christusdorn

- für den Innenbereich (im Winter)
- für den Aussenbereich (im Sommer, halbschattig bis sonnig)
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. 1x in der Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, nicht winterhart
- ab Anfang Oktober an einen kühlen Ort im Innenbereich stellen (z.B. Wintergarten, Schlafzimmer)
- Achtung giftig!

60. Euphorbia pulcherrima / Weihnachtsstern

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden (Wurzelfäulnis)

- komplette Austrocknung vermeiden (Blattverlust)
- Durchzug vermeiden (Blattverlust)
- 2-3x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- gelbe Laubblätter regelmässig entfernen
- blüht nur 1 Mal
- Achtung giftig!

61. Euphorbia trigona / Wolfsmilch

- für den Innenbereich
- mittelheller bis heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- Achtung giftig!

62. Eustoma / Prärieenzian

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- nicht austrocknen lassen
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- blüht in der Regel nur 1 Mal

63. Exacum / Blaues Lieschen

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 2-3x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- blüht in der Regel nur 1 Mal

64. Ficus / Gummibaum

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

65. Fittonia / Silbernetzblatt

- für den Innenbereich
- heller Standort
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

66. Frittilaria / Kaiserkrone

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an wärmeren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, winterhart

67. Fuchsia / Fuchsie

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- nicht austrocknen lassen (die Blüten fallen ab)
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wieder nach draussen stellen

68. Galanthus / Schneeglöckchen

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer
- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- 1-2x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- sobald die Blätter und Blüten vertrocknet sind, die Zwiebeln aus der Erde holen und an einem dunklen, kühlen, trockenen Ort übersommern
- im Herbst die Zwiebeln eintopfen (im Beet oder Balkonkiste)
- Achtung giftig!

69. Gardenia / Gardenie

- für den Innenbereich (nicht über 20° Celsius)

- kann in den warmen Monaten auch draussen (halbschattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- Erde nie ganz austrocknen lassen
- mehrjährig, nicht winterhart

70. Gaultheria / Scheinbeere

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen wasserzugeben (braucht nicht viel)

71. Gerbera / Gerbera

- für den Innenbereich (nicht über 20° Celsius)
- kann in den warmen Monaten auch draussen (halbschattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- Erde nie ganz austrocknen lassen
- mehrjährig, nicht winterhart
- braucht ab Oktober Ruhephase bis in den Frühling, bei ca. 8°-10° Celsius (z.B. Keller mit Fenster oder Wintergarten)

72. Gloriosa / Ruhmeskrone

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig bis halbschattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht immer wieder
- Im Herbst die Gloriosa bis auf eine Handbreite über der Erde schneiden, Knollen vorsichtig ausgraben
- Knollen trocknen lassen, dann an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort lagern (z.B. Keller)
- im Frühling wieder einpflanzen, in die Wohnung nehmen und wässern
- nach den Eisheiligen kann die Pflanze wieder nach draussen

73. Guzmania / Guzmanie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- nach dem Wassergeben zusätzlich im Ansatz der Blätter etwas Wasser auffüllen
- blüht nur 1 Mal, jedoch kann auf der Seite der Pflanze ein neues Pflänzchen gebildet werden, welches dann blühen wird

74. Gynura / Samtpflanze

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

75. Hebe / Veronika

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April zurückschneiden und wieder nach draussen stellen
- oder draussen an einen geschützten Ort stellen und mit Vlies oder Tannenzweigen einpacken

76. Hedera / Efeu

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- 1x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- Achtung giftig!

77. Helianthus / Sonnenblume

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

- einjährig, nicht winterhart

78. Heliotropium / Sonnenwenden

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wieder nach draussen stellen

79. Helleborus / Christrosen

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen Wasser zu geben (braucht nicht viel)
- verblühte Blüten & gelbe Blätter regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, winterhart
- Achtung giftig!

80. Heuchera / Purpurglöckchen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen Wasser zu geben (braucht nicht viel)
- regelmässig vertrocknete oder gelbe Blätter entfernen
- mehrjährig, winterhart

81. Hibiscus / Hibiskus

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben
- mehrjährig, bedingt winterhart (kleinere Pflanzen sollten mit Vlies oder Tannenzweigen geschützt werden)

82. Howea / Kentia-Palme

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

83. Hoya / Wachsblumen

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blühen immer wieder

84. Hyazinthus / Hyazinthe

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer
- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- 1-2x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- sobald die Blätter und Blüten vertrocknet sind, die Zwiebeln aus der Erde holen und an einem dunklen, kühlen, trockenen Ort übersommern
- im Herbst die Zwiebeln setzen (im Beet oder Balkonkisten)
- bei Temperaturen über 2° Celsius alle 2 Wochen wenig giessen
- mehrjährig, winterhart
- Achtung giftig!

85. Hydrangea / Hortensie

- für den Aussenbereich, hat hier eine deutlich längere Lebensdauer
- kann auch im Innenbereich gehalten werden (eher in kühlen Räumen z. B. Wintergarten, Schlafzimmer bei max. 20° Celsius)
- schattig bis halbschattig
- komplette Austrocknung verhindern!
- vor starkem Regen geschützt halten
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben (hier auf Staunässe achten)
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben (hier auf Staunässe achten)
- Ende Oktober alles bis auf ca. 15cm komplett zurückschneiden
- mehrjährig, bedingt winterhart

- etwas vor Kälte schützen z.B. Styroporplatte unter den Topf, wenig einpacken mit Vlies
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen Wasser zu geben (braucht nicht viel)

86. Hypoestes / Punktblatt

- für den Innenbereich
- heller Standort
- Staunässe vermeiden
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

87. Impatiens neuguinea-Gruppe/ Sonnenlieschen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen
- Staunässe vermeiden
- vor starkem Regen geschützt halten
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, nicht winterhart lohnt sich nicht zum überwintern

88. Impatiens walleriana / Schattenlieschen

- für den Aussenbereich
- schattig bis halbschattig
- keine Mittags- und Nachmittagssonne
- nicht austrocknen lassen
- Staunässe vermeiden
- vor starkem Regen geschützt halten
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, nicht winterhart lohnt sich nicht zum überwintern

89. Jasminum / Jasmin

- für den Innenbereich (eher in kühlen Räumen bei max. 19° Celsius oder in Wintergärten)
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- komplette Austrocknung verhindern (Blütenverlust)

- 2-3x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht immer wieder

90. Kaktus, Sukkulente / Kaktus, Sukkulente

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig bis halbschattig) gehalten werden
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- alle 7-10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen (wenn oberste Schicht der Erde trocken ist)

91. Kalanchoe / Flammendes Käthchen

- für den Innenbereich
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 7-10 Tage ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten herausschneiden
- blüht in der Regel nur 1 Mal

92. Kräuter

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, bedingt winterhart: Rosmarin, Thymian, Salbei, Minze, Oregano
- einjährig, nicht winterhart: Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Dill

93. Lantana / Wandelröschen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- komplette Austrocknung verhindern (die Blüten fallen ab)
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, bedingt winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April zurückschneiden und wieder nach draussen stellen

94. Lavendula / Lavendel

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, winterhart (echter Lavendel) mehrjährig, bedingt winterhart (z.B. Schmetterlingslavendel)
- nach der Blüte einen Drittel der Pflanze zurückschneiden
- im Frühling nach den letzten Frösten zwei Drittel der Pflanze zurückschneiden

95. Lewisia / Bitterwurz

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben
- verblühte Triebe regelmässig am Ansatz herausschneiden
- mehrjährig, winterhart (allerdings schwierig im Plastiktopf, sondern im Beet oder Balkonkiste)

96. Lilium / Lilie

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht in der Regel 1 Mal

97. Lobelia / Männertreu

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- einjährig, nicht winterhart

98. Lobularia / Duftsteinrich

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen

- an heißen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- einjährig, nicht winterhart

99. Lupinus / Lupine

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heißen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, winterhart
- im Herbst Pflanze komplett kurzschneiden
- Achtung: sehr beliebt bei Schnecken

100. Mandevilla / Dipladenie

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- alle 3-4 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, bedingt winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem nicht vergessen regelmässig zu wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April nach draussen stellen

101. Maranta / Pfeilwurz

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

102. Medinilla / Medinilla

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- Blütenstände fallen nach Blütezeit selber ab
- während der Ruhephase die Pflanze in einen kühleren Raum (15° bis 20° Celsius) stellen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

- blühen immer wieder

103. Mimosa / Mimose

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- Staunässe vermeiden
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- auch wenn es Spass macht, man sollte nicht die ganze Zeit ihre Blätter anfassen, denn das ist ihre natürliche Schutzfunktion

104. Monstera / Fensterblatt

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

105. Muehlenbeckia / Drahtstrauch

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen ca. alle 2 Tagen Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen ca. alle 4-5 Tagen Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart

106. Muscari / Traubenhyazinthe

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer
- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- 1-2x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- sobald die Blätter und Blüten vertrocknet sind, die Zwiebeln aus der Erde holen und an einem dunklen, kühlen, trockenen Ort übersommern
- im Herbst die Zwiebeln setzen (im Beet oder Balkonkiste)

107. Myosotis / Vergissmeinnicht

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen
- Staunässe vermeiden

- ca. alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- einjährig, nicht winterhart

108. Narcissus / Narzissen

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer
- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- 1-2x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- sobald die Blätter und Blüten vertrocknet sind, die Zwiebeln aus der Erde holen und an einem dunklen, kühlen, trockenen Ort übersommern
- im Herbst die Zwiebeln setzen (im Beet oder Balkonkisten)
- bei Temperaturen über 2° Celsius alle 2 Wochen wenig giessen

109. Nephrolepis / Farn

- für den Innenbereich
- keine direkte Sonneneinstrahlung (Verbrennung)
- komplette Austrocknung verhindern
- 1-2x pro Woche Wasserbad geben

110. Nerium / Oleander

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- alle 3-4 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, bedingt winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wieder nach draussen stellen
- Achtung giftig!

111. Nertera / Korallenbeere

- für den Innenbereich
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- komplette Austrocknung verhindern
- ca. 1-2x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

112. Olea / Olive

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig

- Staunässe vermeiden
- alle 3-4 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, bedingt winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster, Wintergarten (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wenig zurückschneiden und wieder nach draussen stellen

113. Ornithogalum / Milchstern

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- zwischen den Wassergaben immer gut durchrocknen lassen
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- die Wassergaben werden reduziert, sobald die ersten Blätter vergilben. Diese werden entfernt, wenn alle vertrocknet sind.
- die Ruhezeit können die Knollen im Topf an einem dunklen Plätzchen verbringen, alle paar Wochen ein wenig Wasser geben
- im Herbst werden die Knollen umgetopft und wieder an einen hellen Standort gestellt
- sobald die ersten Blätter zum Vorschein kommen wieder regelmässig wässern
- blühen immer wieder

114. Osteospermum / Kapkörbchen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig heraus schneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- einjährig, nicht winterhart

115. Oxalis / Klee

- für den Innenbereich (eher in einem kühlen Raum wie z.B. Schlafzimmer)
- kann in den warmen Monaten auch draussen (halbschattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- nicht austrocknen lassen
- 1-2x in der Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

116. Papaver / Mohn

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- einjährig, nicht winterhart

117. Passiflora / Passionsblume

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- nicht ganz austrocknen lassen
- windgeschützt
- an heissen Tagen täglich Wasser geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tagen Wasser geben
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. März wieder nach draussen stellen

118. Pelargonium / Geranie

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausbrechen (ganze Dolde), damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, nicht winterhart es lohnt sich nur grössere Geranien oder Geranienbäume zu überwintern

119. Peperomia / Zierpfeffer

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

120. Petunia / Petunie

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen
- Staunässe vermeiden

- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- einjährig, nicht winterhart

121. Phalaenopsis, Cymbidium, Paphiopedilum, Oncidium / Orchideen divers

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- Durchzug vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen (In der Blütezeit)
- 1x alle 10-14 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen (In der Ruhephase)
- die verblühten Rispen über dem zweiten Auge (Knötchen am Stiel) abschneiden, sobald die Blüten und der Stiel eingetrocknet sind.
- die Orchidee während der Ruhezeit in einen etwas kühleren Raum stellen z.B. Wintergarten, Schlafzimmer
- blüht immer wieder

122. Philodendron / Baumfreund

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

123. Phlox / Flammenblume

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, winterhart
- Pflanzen in kleinen Plastiktöpfe überleben den Winter kaum

124. Physalis / Lampionblume

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben

- mehrjährig, winterhart

125. Pilea / Glückstaler

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2 pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

126. Portulaca / Portulakröschen

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- Erde antrocknen lassen, erst dann wieder Wasserbad geben
- alle 6-7 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- einjährig, nicht winterhart

127. Potentilla / Fingerstrauch

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, winterhart

128. Primula / Primel

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer
- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig bis sonnig
- alle 2-4 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, winterhart (allerdings nur im Beet oder Wiese)

129. Ranunculus / Ranunkel

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an wärmeren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart

- die Wassergaben werden reduziert, sobald die ersten Blätter vergilben. Diese werden entfernt, wenn alle vertrocknet sind.
- die Knollen aus der Erde nehmen und an einem kühlen, dunklen, trockenen Ort lagern
- im Frühling wieder in Erde setzen

130. Rhipsalidopsis / Osterkaktus

- für den Innenbereich
- sollte in den warmen Monaten draussen (schattig & windgeschützt) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- ab Oktober für die Blütenbildung in ein kühleres Zimmer stellen (optimal 15° bis 20° Celsius)
- während der Blütezeit die Pflanze möglichst nicht bewegen (Standortwechsel)
- Blütezeit zwischen Oktober und März
- blühen immer wieder

131. Rhipsalis / Rutenkaktus

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

132. Rhododendron / Azalee

- für den Innenbereich
- blüht in kühleren Räumen deutlich länger
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- NIE austrocknen lassen (verlieren alle Blüten)
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 2-4 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht in der Regel nur 1 Mal (kann im Frühling draussen an einem halbschattigen Platz übersommert werden und vor dem ersten Frost wieder in den Innenbereich gestellt werden, dann könnte sie wieder zum Blühen kommen)

133. Rosa / Rose

- für den Aussenbereich
- Mini-Rosen können auf Wunsch auch im Innenbereich gehalten werden (Blütezeit ist deutlich kürzer), nach der Blütezeit sollte die Rose auf jeden Fall nach draussen gestellt werden

- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben & gut abtropfen lassen (Achtung bei Staunässe Risiko auf Mehltau)
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen (Achtung bei Staunässe Risiko auf Mehltau)
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, bedingt winterhart
- Rosen im Topf nach der Blütezeit in einen grösseren Topf oder Beet setzen, die Rose wächst und macht erneut viele Knospen
- etwas vor Kälte schützen z.B. Styroporplatte unter den Topf, wenig einpacken mit Vlies
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen Wasser zu geben (braucht nicht viel)

134. Saintpaulia / St. Pauli

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blühen immer wieder

135. Sanseveria / Schwiegermutterzunge

- für den Innenbereich
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

136. Sanvitalia / Husarenknopf

- für den Aussenbereich
- sonnig
- nicht austrocknen lassen
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- einjährig, nicht winterhart

137. Scabiosa / Scabiose

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herauschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, winterhart

138. Schefflera / Strahlenaralie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

139. Schlumbergera / Weihnachtskaktus

- für den Innenbereich
- sollte in den warmen Monaten auch draussen (schattig & windgeschützt) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- ab Oktober für die Blütenbildung in ein kühleres Zimmer stellen (optimal 15° bis 20° Celsius)- während der Blütezeit die Pflanze möglichst nicht bewegen (Standortwechsel)
- Blütezeit zwischen Oktober und Januar
- blühen immer wieder

140. Sedum sieboldiigra / Oktoberli

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- alle 2-3 Tagen Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- wenn Pflanze verblüht ist, im Spätherbst alle abgetrockneten Stiele abschneiden
- treibt im Frühling neu aus

141. Sedum telephium / Fetthenne

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- alle 2-3 Tagen Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- wenn Pflanze verblüht ist, im Spätherbst alle abgetrockneten Stiele abschneiden
- treibt im Frühling neu aus

142. Senecio cineraria / Silberblatt

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, bedingt winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. April wieder nach draussen stellen

143. Senecio rowleyanus / Erbsenpflanze

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig bis halbschattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x in der Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

144. Sinningia / Gloxinie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- nicht austrocknen lassen
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- blüht in der Regel nur 1 Mal

145. Skimmia / Skimmie

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- bei Temperaturen über 2°Celsius nicht vergessen wasserzugeben (braucht nicht viel)

146. Solanum pseudocapsicum / Korallenstrauch

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

- mehrjährig, bedingt winterhart es lohnt sich nicht zu überwintern

147. Solanum rantonnetii / Enzianstrauch

- für den Aussenbereich
- halbschattig
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- an kühleren Tagen alle 4-5 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. März zurückschneiden und wieder nach draussen stellen

148. Spathiphyllum / Einblatt

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- verblühte Blüten regelmässig am Ansatz herausschneiden
- blüht immer wieder
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

149. Stephanotis / Kranzschlinge

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- beim Lüften im Winter kalte Zugluft verhindern
- die Erde nicht komplett austrocknen lassen
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht immer wieder

150. Streptocarpus / Drehfrucht

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht in der Regel nur 1 Mal

151. Tagetes / Studentenblumen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- nicht austrocknen lassen

- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- einjährig, nicht winterhart
- Achtung: sehr beliebt bei Schnecken

152. Thunbergia / Schwarzzügige Susanne

- für den Aussenbereich
- sonnig
- Staunässe vermeiden
- komplette Austrocknung vermeiden!
- vor starkem Regen geschützt halten
- an heissen Tagen täglich Wasserbad geben oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne Wasser geben (hier auf Staunässe achten)
- an kühleren Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, nicht winterhart
- sollte vor dem ersten Frost in den Innenbereich gestellt werden (zwischen 6° und 10° Celsius) z.B. Keller mit Fenster (trotzdem regelmässig wässern, ca. alle 10 Tage)
- ab ca. März zurückschneiden und wieder nach draussen stellen

153. Tillandsia / Tillandsie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- nach dem Wassergeben zusätzlich im Ansatz der Blätter etwas Wasser auffüllen
- blüht nur 1 Mal, jedoch kann auf der Seite der Pflanze ein neues Pflänzchen gebildet werden, welches dann blühen wird

154. Tradescantia / Dreimasterblume

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen

155. Tulipa / Tulpe

- für den Aussenbereich, hat hier eine längere Lebensdauer
- für den Innenbereich eher in kühlen Räumen oder in Wintergärten, kann auch im Wohnzimmer gehalten werden, verblühen hier allerdings viel schneller
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden

- 1-2x in der Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- mehrjährig, winterhart
- sobald die Blätter und Blüten vertrocknet sind, die Zwiebeln aus der Erde holen und an einem dunklen, kühlen, trockenen Ort übersommern
- im Herbst die Zwiebeln setzen (im Beet oder Balkonkisten)
- bei Temperaturen über 2° Celsius alle 2 Wochen wenig giessen

156. Verbena / Eisenkraut

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden, damit sich neue Knospen bilden können
- mehrjährig, nicht winterhart lohnt sich nicht zum überwintern

157. Viburnum / Schneeball

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- Staunässe vermeiden
- an heissen Tagen alle 1-2 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 3-4 Tage Wasserbad geben
- mehrjährig, bedingt winterhart

158. Viola / Stiefmütterchen

- für den Aussenbereich
- halbschattig bis sonnig
- an heissen Tagen alle 2-3 Tage Wasserbad geben
- an kühleren Tagen alle 5-6 Tage Wasserbad geben
- verblühte Blüten regelmässig herausschneiden
- mehrjährig, winterhart (allerdings nur im Beet oder Wiese)

159. Vriesea / Vriesea

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- ca. alle 10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- nach dem Wassergeben zusätzlich im Ansatz der Blätter etwas Wasser auffüllen
- blüht nur 1 Mal, jedoch kann auf der Seite der Pflanze ein neues Pflänzchen gebildet werden, welches dann blühen wird

160. Yucca / Palmilie

- für den Innenbereich
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- 1x pro Woche Wasserbad geben & gut abtropfen lassen oder bei grösseren Töpfen mit Giesskanne wassergeben (hier auf Staunässe achten)
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

161. Zamioculcas / Glücksfeder

- für den Innenbereich
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden

- besser etwas zu trocken halten als zu nass

- alle 7-10 Tage Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- zu lange Triebe können einfach am Ansatz herausgeschnitten werden
- alle paar Monate die Blätter mit einem Microfasertuch von Staub befreien

162. Zantedeschia / Calla

- für den Innenbereich
- kann in den warmen Monaten auch draussen (schattig) gehalten werden
- heller Standort
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- Staunässe vermeiden
- 1-2x pro Woche ein Wasserbad geben & gut abtropfen lassen
- blüht immer wieder